ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๓ สายที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ .....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางเพชรรัตน คำโสภา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕ แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัว (สายที่ 1,2และ3)
ประเภทงาน	งานทาง
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วนงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
แบบเลขที่	คสล. ม.๑๓/๒๕๖๖ (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)
รายการ	
ประมาณการตามแบบ	ปร.๔ ๓ แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่	๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้เสนอราคา	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	-	-	-	
๒	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	๑๑๔,๖๒๖.๗๖	๑.๓๖๔๒	๑๕๖,๓๗๓.๘๓	
๓	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๕				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๔,๖๒๖.๗๖		๑๕๖,๓๗๓.๘๓	
	ปรับยอดงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวหนังสือ)			หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเพชรรัตน คำโสภา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัว (สายที่ 1)

ขนาดพื้นที่โครงการ หนา 15 ซม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 0+031 กม. ไหล่ทาง 0.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่ คสล. ม.13/2566 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)

ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	93.00	ตร.ม.	1.73	160.89	1.3642	2.36	219.49
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	4.65	ลบ.ม.	595.00	2,766.75	1.3642	811.70	3,774.40
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.15 ม.	93.00	ตร.ม.	384.51	35,759.43	1.3642	524.55	48,783.01
4	Expansion Joint	3.00	ม.	129.40	388.20	1.3642	176.53	529.58
5	Contraction Joint	3.00	ม.	131.27	393.81	1.3642	179.08	537.24
6	Longitudinal Joint			-	-			
7	งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง	4.00	ลบ.ม.	205.00	820.00	1.3642	279.66	1,118.64
					40,289.08		รวม	54,962.36
				ตัวอักษร	(-ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	54,000.00
							ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.	580.65

1 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	=	40,289.08
2 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
3 ค่า Factor "F" งานทาง	=	1.3642
4 ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %
ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย) (นางเพชรรัตน คำโสภา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัว (สายที่ 2)

ขนาดพื้นที่โครงการ หนา 15 ซม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 0+021 กม. ไหล่ทาง 0.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่ คสล. ม.13/2566 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)

ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	63.00	ตร.ม.	1.73	108.99	1.3642	2.36	148.68
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	3.15	ลบ.ม.	595.00	1,874.25	1.3642	811.70	2,556.85
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.15 ม.	63.00	ตร.ม.	384.50	24,223.50	1.3642	524.53	33,045.70
4	Expansion Joint	3.00	ม.	129.40	388.20	1.3642	176.53	529.58
5	Contraction Joint	-			-			
6	Longitudinal Joint			-	-			
7	งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง	4.00	ลบ.ม.	205.00	820.00	1.3642	279.66	1,118.64
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
					27,414.94		รวม	37,399.46
				ตัวอักษร	(-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	37,000.00
							ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.	587.30

1 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้าง = 27,414.94

2 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

3 ค่า Factor "F" งานทาง = 1.3642

4 ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม =

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %
ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเพชรรัตน์ คำโสภา)

ลงชื่อ .กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองบัว (สายที่ 3)

ขนาดพื้นที่โครงการ หนา 15 ซม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 0+036 กม. ไหล่ทาง 0.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่ คสล. ม.13/2566 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)

ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	108.00	ตร.ม.	1.73	186.84	1.3642	2.36	254.89
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	5.40	ลบ.ม.	595.00	3,213.00	1.3642	811.70	4,383.17
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.15 ม.	108.00	ตร.ม.	384.51	41,527.08	1.3642	524.55	56,651.24
4	Expansion Joint	3.00	ม.	129.40	388.20	1.3642	176.53	529.58
5	Contraction Joint	6.00	ม.	131.27	787.62	1.3624	178.84	1,073.05
6	Longitudinal Joint			-	-	1.3624		
7	งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง	4.00	ลบ.ม.	205.00	820.00	1.3642	279.66	1,118.64
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
					46,922.74		รวม	64,010.58
				ตัวอักษร	(-หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	64,000.00
							ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.	592.59

1 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้าง = 46,922.74

2 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

3 ค่า Factor "F" งานทาง = 1.3642

4 ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม =

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %
ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเพชรรัตน์ คำโสภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)